


Q-BOK_ Q-BOK3 / Q-BOK4

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

ELEMENTOS

Estructura _ Dos pies metálicos en forma de pórtico abierto para Q-BOK3 y pórtico cerrado para Q-BOK4. Fabricados en tubo de acero laminado en caliente de 50x50x1,5mm, pintado con epoxy-poliéster, dotados de nivelación; unidos entre sí por viga metálica de acero plegada y extensible.

Tapas _ Melamina de 30 mm de espesor, canteada en ABS 2mm, con aristas redondeadas R2mm, completamente mecanizada para su montaje en estructura metálica Q-BOK. Densidad 630 Kg/m³.

Faldón opcional _ Melamina de 19 mm de espesor y densidad 650 Kg/m³

Sistema de unión _ Sistema de engarzado y atornillado mediante herrajes métrica en rosca embutida de acero reforzado.

Estimación tiempo de montaje _ 3-5 min. (2 operarios)

UNE EN 14323 Resistencia al rayado	$\geq 1,5 \text{ N}$
UNE EN 14323 Resistencia a las manchas	$\geq$ Grado 3. Sin defectos visibles.
UNE EN 14323 Resistencia al agotamiento	$\geq$ Grado 3. Resistente.
UNE EN 14323 Aspecto acabado superficial	Textura sedosa de acabado mate. Grado 4.
UNE EN 14323 Danos en cantos	$\leq 10 \text{ mm/m}$
UNE EN 14323 Defectos de puntos	$\leq 2 \text{ mm}^2/\text{m}^2$
UNE EN 14323 Defectos de Rayados	$\leq 20 \text{ mm}^2/\text{m}^2$
Recubrimiento	Papel decorativo recubierto con melamina de alta resistencia, especial para aplicaciones horizontales. Efecto anti-huella.
UNE EN 14323 Espesor del recubrimiento	Espesor normalizado = 120 gr. Producto apropiado para superficies sometidas a un elevado desgaste por uso continuado.
UNE EN 14323 Resistencia a productos de limpieza agresivos de uso doméstico sin disolventes	Buena resistencia a los ácidos, álcalis y aceites a temperatura ambiente.
UNE EN 14323 Resistencia a las manchas	Sin defectos visibles.
Mantenimiento	Lavable de fácil mantenimiento. Se recomienda limpiar con productos PH neutros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mesas serie Q-BOK3/Q-BOK4 compuesta de tapa en melamina de 30mm de grosor, canteadas en ABS de 2 mm y aristas redondeadas de 2 mm en todo su perímetro, de alta resistencia al impacto. Tapa completamente mecanizada para su montaje en estructura metálica Q-BOK3/Q-BOK4.

ACABADOS

SUPERFICIES

Tapas y faldones de mesas en todas las melaminas de la carta de colores de EMOBOK, canteadas en su color.

Melamina



W – Roble claro



B – Roble nuez



D – Roble viejo



C – Arce



8 – Haya



6 – Tierra



7 – Blanco



5 – Ceniza



G – Antracita



U – Aluminio

ESTRUCTURA

Estructura terminada con pintura epoxy-poliéster en distintas terminaciones. Niveladores siempre en color negro.

Metálico



RAL - 9006
Aluminio texturizado






RAL - 9003
Blanco texturizado




Antracita
texturizado

DESARROLLO DE LA SERIE. Medidas y modelos

MESA RECTA






Q-BOK3




Q-BOK4

MESA AUXILIAR






Q-BOK3




Q-BOK4

MESA ALA AUXILIAR






Q-BOK3




Q-BOK4

MESA PARA MUEBLE SOPORTE






Q-BOK3






Q-BOK4

MESA REUNIÓN (1 TAPA)





Q-BOK3







Q-BOK4

MESA REUNIÓN (2 TAPAS)









Q-BOK3







Q-BOK4

BENCH DOBLE INICIAL







Q-BOK3










Q-BOK4

BENCH DOBLE CRECIMIENTO










Q-BOK3/Q-BOK4

BENCH DOBLE INICIAL CON 1 CRECIMIENTO



Q-BOK3

BENCH DOBLE INICIAL CON 1 CRECIMIENTO






Q-BOK4

BENCH DOBLE INICIAL CON 2 CRECIMIENTOS





BENCH DOBLE INICIAL CON 2 CRECIMIENTOS

BENCH LINEAL CRECIMIENTO







Q-BOK3/Q-BOK4

BENCH LINEAL CON 1 CRECIMIENTO



Q-BOK3



Q-BOK4

NORMATIVA

Esta serie ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno obteniendo resultados correctos correspondiente a las normas:

- UNE-EN 527-1:2011. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y escritorio. Parte 1: Dimensiones.
- UNE-EN 527-2: 2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos mecánicos de seguridad.
- UNE-EN 527-3:2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 3: Método de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura.
- UNE-EN 15372:2008. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.
- UNE 89401-2:2008. Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 2: Mesas.
- UNE-EN 312:2010. Tablero de partículas. Especificaciones.
- UNE-EN ISO 12460-5:2016. Tableros derivados de la madera. Determinación de la emisión de formaldehído.

* Normativa parcialmente aplicada.

SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN

Solución para SUPERFICIES DE TRABAJO



PASACABLES CUADRADO

Dos salidas pasa-cables en la tapa de la mesa con embellecedores. Disponibles en color blanco, negro o gris aluminio.

Tapeta de metal



Tapeta de polidamida



TAPETA DE ELECTRIFICACIÓN

Para mayor capacidad. Marco con tapa abatible con cercos de protección para poder cerrarla cuando hay cables en uso. Disponibles en color blanco, negro o gris aluminio.



TAPETA DE ELECTRIFICACIÓN CONI

Regleta integrada, abatible, cómoda y accesible. Configuración básica de 2 tomas eléctricas, 1 voz y 1 datos. Bajo pedido se suministran otras configuraciones y tamaños de CONI.

Solución para CONDUCCIÓN DE CABLEADOS



BANDEJA ELECTRIFICACIÓN (OPCIONAL)

Bandeja horizontal plástica, de gran capacidad y de fácil apertura que aporta máxima accesibilidad. Sujeción atornillada a la tapa de mesa.



BANDEJA ELECTRIFICACIÓN DOBLE BENCH (OPCIONAL)

Bandeja horizontal metálica fija. Disponible en color blanco, aluminio y antracita.



BANDEJA ELECTRIFICACIÓN DOBLE PARA BENCH (OPCIONAL)

Bandeja horizontal metálica fija de gran capacidad. Disponible en color blanco, aluminio y antracita.



COLUMNA ARTICULADA

Columna vertical fabricada de polietileno y compuesta de vértebras montadas a presión y dos elementos extremos: uno para la fijación a lacara interior de la mesa y otro con contrapeso que va al suelo. Acabado en aluminio RAL 9006. Longitud total: 775 mm.




CLIPADO A PATA

Subida de cables clipado a pata mediante chapa metálica plegada. Disponible en color blanco, aluminio y antracita.



JUEGO EMBELLECEDOR PÓRTICO INTERIOR BENCH Y MESAS DE REUNIONES

Chapa metálica plegada y multiperforada. Disponible en color blanco, aluminio y antracita.



TOTEM

Columna cuadrada vertical rígida de 120x120 con opción de fijación a la cara interior de la mesa.

ECOLOGÍA

MATERIALES Y DISEÑO

Q-BOK ha sido diseñada para fabricarse con materiales reciclados, limitando el uso de sustancias peligrosas y minimizando los residuos, con un alto porcentaje de uso de materiales primas, minimizando mermas y retales. El aluminio, acero y madera son reciclables 100%. Embalajes realizados con materiales reciclados y reciclables.

PRODUCCIÓN, EMBALAJE Y TRANSPORTE

Sistema de embalaje en kits optimizados que minimizan el volumen del espacio reduciendo el gasto de energía para su transporte y almacenaje.

VIDA ÚTIL

Vida útil del mobiliario con posibilidad de sustitución parcial gracias a la modulación de los elementos. Fácil mantenimiento y limpieza del producto.

RECICLAJE

Al final de su vida útil, es muy fácil la recuperación y su reciclaje, al utilizar una gran cantidad de productos reciclables

y una fácil y rápida separación de componentes.





AHORRO ENERGÉTICO

La incorporación de sistemas de producción tecnológicos permite reducir al máximo los recursos energéticos utilizados para la fabricación de cada componente. Además, se ha conseguido un máximo aprovechamiento de las materias para eliminar mermas y minimizar la generación de residuos.

MATERIALES RECIBLADOS Y RECICABLES

La política ambiental opta por la utilización de materiales reciclados en aquellos componentes que no condicionen la operatividad y durabilidad de nuestros fabricados. Las materias utilizadas en la fabricación de **Q-BOK** como aluminio, acero y madera son totalmente reciclables.

CERTIFICACIÓN SOSTENIBLE

- Los tableros de melamina empleados para la fabricación de **Q-BOK** cumplen con las CLASE E1 de bajo contenido en formaldehído según la norma UNE-EN 14322.
- Tableros recubiertos mediante presión y temperatura con papeles melamínicos que recrean la textura de maderas naturales con un agarre perfecto del papel al tablero, así como un buen cerramiento y acabado de superficie, resistente y sin necesidad de tratamientos posteriores para su aplicación.